

# LAVATRICI - FREE STANDING



WA PRIME 1054







- · Classe energetica:
- A+++ -50% Capacità cotone: 10.0 kg 1400 giri/min
- Tecnologia Sensor
- · Spray rinse
- · Motore Zen
- · Programma Lana a mano
- Sistema di protezione
- antiallagamento
  Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x640



WA PRIME 954









- Classe energetica: A+++ -20%
- Capacità cotone: 9.0 kg
- 1400 giri/minTecnologia SensorMotore Zen
- Colorati 15°
- · Opzione partenza ritardata
- · Programma Lana a mano · Sistema di protezione
- antiallagamento
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x640



WM PRIME 824





- Classe energetica: A+++ Capacità cotone: 8.0 kg
- · 1400 giri/min
- Tecnologia Sensor
  Colorati 15°
- Motore BPM Inverter
- · Opzione partenza ritardata
- · Programma Lana a mano · Sistema di protezione
- antiallagamento Dim. prodotto (AxLxP)
- (mm) 850x595x610





WAK 7400







- · Classe energetica: A+++-30%
- · Capacità cotone: 7.0 kg
- 1.400 giri/min Diplay LED
- Tecnologia Sensor
- · Programmi: Colorati, Cotone, Sintetici, Delicati
- Intensive rinseMotore BPM Inverter
- · Programma Lana 40°
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 845x595x520



WAK 6100



- Classe energetica: A++ Capacità cotone: 6.0 kg
- · 1000 giri/min
- · Programma Cotton 95°C antibatterico
- · Programma Jeans / Baby • Programma Lana 40°C
- · Opzione partenza ritardata
- · Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 845x595x520



WAK 7145





· Classe energetica: A+++

- · Capacità cotone: 7.0 kg
- 1400 giri/min Tecnologia Sensor
- · Sistema di protezione antiallagamento
- · Programma Lana 40°C
- Colorati 15°
- Programma Eco Cotone
  Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 845x595x450



WAK 6145









- Capacità cotone: 6.0 kg

- 1200 giri/min Tecnologia Sensor Programma Cotton 95°C antibatterico
- · Programma Lana 40°C
- Opzione partenza ritardataOpzione Stiro facile
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 845x595x450



WAT 870









- · Programma Delicati
- · Sicurezza Bambino
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 900x400x600

## ASCIUGATRICI - FREE STANDING



#### TK PLATINUM 871 E







- Classe energetica A++
- · Tecnologia Pompa di calore
- · Capacità cotone 8.0 Kg
- Volume cestello lt.121 Oblò vetro
- Tecnologia Sensor
   Programmi speciali Piumone/trapunta
- Programma lana
- · Asciugatura a tempo 30-40-60-90 minuti
- · Opzione Antipiega · Opzione Gentile
- · Avvio ritardato (h12)
- Indicatore di fine cicloIndicatore serbatoio pieno
- · Sistema flusso aria diagonale • Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 854x595x659







- Capacità cotone: 7.0 kg
- 1200 giri/min Tecnologia Sensor Colorati 15°
- · Partenza Ritardata

# LAVASCIUGA - FREE STANDING









- Classe energetica: A-10% · Motore BPM Inverter · Capacità di
- lavaggio 10.0 Kg
- Capacità d'asciugatura 7.0 Kg Velocità di centrifuga
- 1600 giri/nim · Tecnologia Sensor
- · Lana Wool and Wash
- Cotone, sintetici, misti Lava&Asciuga 45'
- Opzione partenza ritardata · Asciugatura a tempo
- da 30 a 180 minuti
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 840x595x605

# LAVASTOVIGLIE - FREE STANDING

# Novità

#### : BFO 3T333 DLM X



- · Classe energetica A+++
- Coperti 14
- Programmi 11
- Tencologia SENSOR
   Power Clean
- · Power Dry
- Mezzocarico/Multizone
- Light Control
- Terzo cesto superiore
  Partenza ritardata 24H
- · Sistema Aquastop · Consumo acqua annuo
- (lt) 2660/9,5lt
- Potenza sonora (dba) 43 • Dim. prodotti AxLxP (mm) 850x600x600 • Colore: Inox



BFO 3T323 P6 X Novità









- · Classe energetica A++
- · Coperti 14 · Programmi 10
- Tencologia Sensor
   Power Clean
- · Mezzocarico/Multizone
- · Partenza ritardata 24H
- · Sistema Aquastop
- Cestello superiore regolabile
   Consumo acqua
   annuo (It) 1680/6Lt
   Potenza sonora (dba) 43
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 850x600x600
- Colore: Inox







- · Classe energetica A+++
- Coperti 14
- Programmi 10
- Sistema Aquastop
- · Cestello superiore regolabile

- Colore: bianco







- Classe energetica A++
- · Coperti 14
- Programmi 8
- Tencologia SensorMezzocarico/Multizone
- · Partenza ritardata 24H
- Sistema Aquastop
- · Cestello superiore regolabile
- · Consumo acqua annuo (lt) 2520/9Lt
- · Potenza sonora (dba) 46
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 850x600x600
- Colore: Bianco





BCIO 3T121 PE

- · Classe energetica A+
- · Coperti 13

BFE 2B19

 $\mathbf{A}^{+}$ 

- Programmi 5
- Prelavaggio
- · Rapido · Eco 50°C
- · Intensivo 65°C Normale
- Mezzocarico
- · Sistema Aquastop
- · Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo (lt) 3080/11Lt
  Potenza sonora (dba) 49
- · Dim. prodotti AxLxP (mm) 850x600x600



BIC 3C26

BBE 2B19 X A

# : GSFP X284A3P







- Coperti 13
- Programmi 10
- Tecnologia Sensor
- PowerClean+
- Multizona

- Partenza ritardata 24 hCestello superiore regolabile
- Cestello superiore removibile
- · Potenza sonora (dba) 44
- Dim. prodotto AxLxP (mm) 850x597x590

# LAVASTOVIGLIE - BUILT IN



- BCIO 3T344 DEL

- Programmi 10

- Partenza ritardata 12H
- · Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo (It) 2520/9Lt
- (mm) 820x595x570
- Dim. incasso AxLxP (mm) 820x600x570





- (lt) 2520/9Lt

Novità

- (mm) 820x600x570





- · Classe energetica A+++ · Coperti 14
- Programmi 11
- Tencologia Sensor
  Power Clean
  Power Dry
- Mezzocarico/MultizoneLight Control

- Terzo cesto superiore Partenza ritardata 12H
- · Sistema Aquastop
- · Consumo acqua annuo (lt) 2660/9,5lt
- Potenza sonora (dba) 44Dim. prodotti AxLxP
- (mm) 820x595x570 · Dim. incasso AxLxP (mm) 820x600x570







- Terzo cesto superiorePartenza ritardata 24H
- · Dim. prodotti AxLxP
- (mm) 820x600x570 Colore: Inox

Novità



- Classe energetica A++ Coperti 14

- Tencologia Sensor
  Power Clean
  Mezzocarico/Multizone
  Light Control
- Sistema Aquastop
- Potenza sonora (dba) 41Dim. prodotti AxLxP



- · Classe energetica A++
- Coperti 14
- Programmi 8
- · Tencologia Sensor
- Mezzocarico/MultizonePartenza ritardata 12HSistema Aquastop
- Cestello superiore regolabile
   Consumo acqua annuo
- (I) 2320/961 Potenza sonora (dba) 46 Dim. prodotti AxLxP (mm) 820x595x570 Dim. incasso AxLxP



- Programmi 6
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo (lt) 3080/11Lt
   Potenza sonora (dba) 49







- · Classe energetica A+++
- Tencologia Sensor
   Power Clean · Power Dry
- Sistema Aquastop
  Consumo acqua annuo (lt) 2660/9,5lt
  Potenza sonora (dba) 43
- Dim. incasso AxLxP











· Programmi 5

· Consumo acqua annuo (lt) 3080

· Colore: Inox

- Classe energetica A+
- Mezzocarico
   Partenza ritardata 8H
- Cestello superiore regolabile
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 820x595x570
   Dim. incasso AxLxP (mm) 820x600x570



- · Coperti 10 • Programmi 7
- · Cestello superiore regolabile
- Potenza sonora (dba) 45 Dim. prodotti AxLxP (mm) 820x448x550 Dim. incasso AxLxP
- (mm) 820x450x570





- Partenza ritardata 24H
- Consumo acqua annuo (lt) 2520/9Lt
- Potenza sonora (dba) 42
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 850x600x600





- PowerDry
- Consumo acqua annuo (It) 2800





- Classe energetica A+Coperti 13
- Mezzocarico
- · Sistema Aquastop
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 820x595x570

Dim. incasso AxLxP

(mm) 820x600x570





- Coperti 14
   Programmi 11
- · Mezzocarico/Multizone
- (mm) 820x595x570

Novità

• Programmi 8

- Classe energetica A++ Coperti 14
- Tencologia SensorMezzocarico/MultizonePartenza ritardata 24H Sistema Aquastop

· Cestello superiore regolabile

- Consumo acqua annuo (It) 2520 Potenza sonora (dba) 46Dim. prodotti AxLxP (mm) 820x595x570
- Dim. incasso AxLxP (mm) 820x600x570 Colore: Inox

- - · Coperti 13
  - Sistema Aquastop

  - · Potenza sonora (dba) 49





Tencologia Sensor
 Mezzocarico/Multizone
 Light Control
 Sistema Aquastop

Consumo acqua annuo (It) 2520/9Lt

# FRIGORIFERI E CONGELATORI - BUILT IN



KGN 3185 A++







- · Frigorifero combinato
- Classe energetica A++
  Tecnologia No Frost congelatore Filtro antibatterico
- Microban
- · Ripiani in cristallo
- Comparto 0°
- Capacità 282 lt
- Rumorosità 38 dBa
  Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1770x540x545
- Dim. incasso LxP (mm) 1776x560x555



KGIS 3194 A++ SF







- · Frigorifero combinato
- Classe energetica A++
  Tecnologia ProFresh
  Tecnologia Stop Frost
  Ventola frigorifero
  Controllo umidità

- · Congelamento rapido · Raffreddamento rapido
- · Capacità 310lt
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1935x540x545
- Dim. incasso LxP (mm) 1940x560x560



KGIE 1180 SF A++





- · Frigorifero combinato

- Classe energetica A++
  Tecnologia ProFresh
  Tecnologia Stop Frost
  Ventola frigorifero
- · Filtro antibatterico Microban
- · Controllo umidità
- Ripiani in cristallo
   Congelamento rapido
   Raffreddamento rapido
- · Capacità 277lt
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1770x540x545
  Dim. incasso LxP (mm)
- 1776x560x555



#### KGIE 1182 A+



- · Frigorifero combinato
- Classe energetica A+ · Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Maxi cassetto
- frutta/verdura Maxi cassetto
- congelatore Rumorosità 35 dBa
- · Capacità 277lt
- · Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1770x540x545
- Dim. incasso LxP (mm) 1776x560x555



#### BDP 28 A++



- · Frigorifero Doppiaporta
- · Classe energetica A++
- Ripiani in cristallo Maxi cassetto
- frutta/verdura
- Capacità 241lt
- Rumorosità 36 dBa
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1576x540x545
- Dim. incasso LxP (mm) 1580x560x550



#### KDI 1142/A+



- · Frigorifero Doppiaporta
- · Classe energetica A+
- Ripiani in cristallo Maxi cassetto
- frutta/verdura
- Capacità 220 lt
- Rumorosità 35 dBa
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1440x540x545
  Dim. incasso LxP (mm)
- 1443x560x550





KRIF 1122 A++







- · Frigorifero monoporta
- Classe energetica A++
   Tecnologia Sensor
- · Illuminazione a LED
- · Ripiani in cristallo Capacità lorda totale 211 L
- · Porta Reversibile
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1220x540x545
- Dim. incasso LxP (mm) 1225x560x550






KVIE 1123 A++









- con cella freezer
- Classe energetica A++
   Tecnologia Sensor
- · Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo · Capacità frigorifero:
- 172İt netti · Capacità congelatore: 18lt netti
- · Porta Reversibile
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1220x540x545
- Dim. incasso LxP (mm) 1225x560x550

Novità



- · Frigorifero monoporta
- · Classe energetica A++
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo

KRIE 1883 A++

- Capacità lorda
- totale 138 L · Porta Reversibile
- · Dim. del prodotto AxLxP
- (mm) 873x540x545 Dim. incasso LxP (mm) 878x560x550

Novità



UVI 1341/A+



- · Frigorifero sottobase
- con cella freezer
- Classe energetica A+ Capacità frigorifero: 108lt netti
- Capacità congelatore: 18lt netti
- · Ripiani in cristallo
- Porta reversibile
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 815x596x545
   Dim. incasso LxP (mm)
- 820x600x550





URI 1441/A+





- Ripiani in cristallo
- · Porta reversibile Dim. del prodotto AxLxP

(mm) 815x596x545 Dim. incasso LxP (mm) 820x600x550





UGI 1041/A+



- Congelatore sottobase
- · Classe energetica A+ Capacità congelatore: 91lt netti,105lt lordi
- Cassetti trasparenti
- · Porta reversibile · Dim del prodotto AxLxP
- (mm) 815x596x545 · Dim. incasso LxP (mm) 820x600x550



# FRIGORIFERI E CONGELATORI - FREE STANDING



#### KSN 4T A+ IN







- · Frigorifero quattro porte
- Classe energetica A+
- · Sensore umidità
- Tecnologia NoFrost Illuminazione a LED
- · Ripiani in cristallo
- Display temperature
- Congelamento rapidoSegnalazione black out
- · Capacità 526lt
- · Colore Inox
- · Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1850x910x750



#### : KGNF 20P A3+ IN







- Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++
- Dynamic Intelligence ProFresh
- Sensore umidità
- · Tecnologia Ultimate NoFrost
- Ventola frigorifero
  Ripiani in cristallo
- Cassetto aggiuntivo a bassa temperatura
- Raffreddamento rapido
- · Congelamento rapido
- · Capacità 388lt
- Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 2010x595x665



# KGNF 18K A3+ IN







- Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++Tecnologia Ultimate
- NoFrost
- · Illuminazione a LED
- · Ventola frigorifero
- · Filtro antibatterico Microban
- Ripiani in cristalloMaxi cassetto verdura
- Hygienic Box Maxi cassetto congelatore
- · Acciaio anti-impronta
- · Raffreddamento rapido
- · Capacità 356lt
- Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1885x595x665



#### KGNF 18 A3+ IN









- · Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++Dynamic Intelligence ProFresh
- · Tecnologia Ultimate NoFrost
- · Illuminazione a LED
- · Sensore umidità
- · Ventola frigorifero
- · Filtro antibatterico Microban
- · Ripiani in cristallo
- Display temperatureCongelamento rapidoSegnalazione black out
- · Capacità 356lt
- Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1885x596x665



#### KGLFI 18 A2+ IN





- · Frigorifero combinato
- · Classe energetica A++
- · Illuminazione a LED
- · Ripiani in cristallo
- · Maxi cassetto congelatore
- · Capacità 339lt
- Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1885x595x655



#### KGLFI 18 A2+ WS





- · Frigorifero combinato
- · Classe energetica A++
- Illuminazione a LED
  Ripiani in cristallo
- Maxi cassetto congelatore
- · Capacità 339lt
- · Colore Bianco
- · Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1885x595x655



#### KGNXL 19 A3+ IN













- · Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++Tecnologia Ultimate
- NoFrost
- Tecnologia SensorDisplay touch controlIlluminazione a LED
- · Sensore umidità
- · Filtro antibatterico Microban
- Ripiani in cristalloCongelamento rapido
- · Seanalazione black out Capacità lorda totale 486 L
- · Colore Inox
- · Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1950x700x755



#### KD 320 A++WS



- · Frigorifero Doppiaporta
- Classe energetica A++
- Ripiani in cristallo • Rumorosità 39 dBa
- · Capacità 320lt
- Colore Bianco • Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1705x595x640



#### KDA 2460 A+ IO



- · Frigorifero Doppiaporta
- · Classe energetica A+
- Ripiani in cristallo
- Maxi cassetto verdura Hygienic Box
- · Rumorosità 40 dBa · Capacità 230lt
- Colore Inox • Dim. del prodotto AxLxP

(mm) 1440x540x595



KDA 2460 A+ WS



- · Frigorifero Doppiaporta
- · Classe energetica A+
- Ripiani in cristallo M'axi cassetto verdura
- Hygienic Box Rumorosità 40 dBa
- · Capacità 230lt Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1440x540x595














- · Frigorifero Monoporta
- · Filtro antibatterico Microban
- · Ripiani in cristallo · Rumorosità 38 dBa
- Colore Bianco
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 185x595x630



## KR 19G3 A2+ WS





- Classe energetica A++Tecnologia ProFresh
- Filtro antibatterico
- Microban · Ripiani in cristallo
- · Rumorosità 38 dBa Colore Bianco
- · Capacità 371lt Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1875x595x630











- Classe energetica A++Tecnologia ProFresh
- Capacità 371lt







KR 1883 A2+



- <del>\_</del> Frigorifero monoporta tavolo
- · Classe energetica A++
- · Ripiani in cristallo • Rumorosità 39 dBa
- Capacità 130 ltcolore Bianco
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 850x550x580



GKN 19F3 A++ WS



- · Congelatore monoporta
- Classe energetica A++Tecnologia No Frost
- · Green intelligence
- · Congelamento rapido
- Termostato regolabile
- Capacità 291 It
- Colore Bianco
- · Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1875x595x630



GKN 19G3 A2+ WS



- · Congelatore monoporta
- - Classe energetica A++Tecnologia No Frost
  - · Green intelligence
  - · Congelamento rapido

  - Termostato regolabile
  - Capacità 291 It
  - · Colore Bianco
  - Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1875x595x630



GTE 220 A3+

- · Congelatore orizzontale
- · Classe energetica A+++
- Volume 216lt
- Congelamento rapido
- Termostato regolabile
  Capacità 220 It
- Colore Bianco
- · Dim. del prodotto AxLxP (mm) 916x1180x698



GK 1883 A2+



- Congelatore monoporta tavolo
- · Classe energetica A++
- Volume 88lt
- Termostato regolabile
- Capacità 91 It
- Colore Bianco
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 850x550x580

# PIANI COTTURA - BUILT IN



TGW 6592/IXL



- · Piano cottura ixelium
- 5 bruciatori a gas: 1 bruciatore power burner, 2 semirapidi, 1 rapido, 1 ausiliario
- · Griglie d'appoggio in ghisa
- Termovalvola di sicurezza
- Accensione elettronica sottomanopola
- · Adattatore pentola wok ghisa · Dim. prodotti AxLxP(mm) 41x860x510
- · Dim. incasso LxP (mm) 41x840x490





Novità : TGW 6467/IXL



- Piano cottura ixelium
- 4 bruciatori a gas: 1 ultrarapido, 2 semirapidi, 1 ausiliario
- Griglie d'appoggio smaltate
- Termovalvola di sicurezza Accensione elettronica
- sottomanopola Dim. prodotti AxLxP (mm)
- 41x590x510 Dim. incasso LxP (mm) 38x560x480



TGZ 6642/IN

- · Piano cottura in acciaio
- 4 bruciatori a gas:1 ultrarapido, 2 semirapidi, 1 ausiliario
- · Griglie d'appoggio in Irontech
- Termovalvola di sicurezza
- Accensione elettronica sottomanopola
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 30x560x480
- Dim. incasso LxP (mm) 38x560x480



ETI 1740/IN



- · Piano cottura induzione
- · Numero di piastre a
- induzione 4 Timer
- Sicurezza bambiniTouch control
- · Regolatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5/4/6/7,2/ KW
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 52x770x510
- · Dim. incasso LxP (mm) 30x750x490



CTAI 1640 IN



- 4 zone di cottura ad induzione
- Comandi Touch Control Regolatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5/4/6/7,2/ KW
- Timer
- · Booster per ogni singola zona
- Sicurezza bambini Dim. prodotti AxLxP (mm)
- 56x580x510 Dim. incasso LxP (mm) 30x560x490



CTAI 6640FFS NE



- · 4 zone di cottura ad induzione
- Comandi Slider Touch Control Doppia FlexiCook:
   zone di cottura divisibili
- adatte a tutte le pentole fino a 39 cm di lunghezza · Regolatore di potenza:
- imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5/4/6/7,2/ KW Timer
- · Booster per ogni singola zona
- · Sicurezza bambini
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 56x580x510
- Dim. incasso LxP (mm) 30x560x490

# FORNI E MICROONDE - BUILT IN



BIK9 MP8TS3 PT



- · Classe energetica: A+
- · Touch Control
- · 57 funzioni: 6 funzioni tradizionali + 14 funzioni speciali + 28 ricette automatiche+7 ricette automatiche con termosonda + 1 sistema di pulizia
- · Pulizia Pirolitica
- · Cottura su 3 livelli
- · Cavità da 73 lt
- · Soft close
- · Dim. prodotti AxLxP (mm) 595x595x551
- · Dim. incasso AxLxP (mm) 600x560x555







- · Manopole "push-push" a scomparsa
- speciali

- (mm) 595x595x551

BIK7 EH8VS PT



- · Classe energetica: A+ · Manopole "push-push"
- a scomparsa • 17 funzioni:
- 7 funzioni tradizionali
- + 9 funzioni speciali
- + 1 sistema di pulizia
- · Pulizia Pure Clean
- · Cottura su 3 livelli
- · Cavità da 73 lt · Soft close
- Dim. prodotti AxLxP (mm) 595x595x551
- Dim. incasso AxLxP

(mm) 600x560x555

Novità







- · Classe energetica: A+ · Manopola Centrale
- 16 funzioni: 10 funzioni tradizionali + 5 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Pirolitica
- · Cottura su 3 livelli
- · Cavità da 71 lt
- · Soft close
- · Dim. prodotti AxLxP (mm) 595x595x551
- · Dim. incasso AxLxP (mm) 600x560x555



BIK5 DH8FS PT



- · Classe energetica: A+
- · Manopola Centrale
- 16 funzioni: 10 funzioni tradizionali + 5 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- · Pulizia Pure Clean
- · Cottura su 3 livelli
- · Cavità da 71 lt
- Soft close
- · Dim. prodotti AxLxP (mm) 595x595x551
- · Dim. incasso AxLxP (mm) 600x560x555



BAK3 KN8V IN



- · Classe energetica: A+
- · Display Digitale
- 11 funzioni: 9 funzioni tradizionali + 2 funzioni
- · Cottura su 3 livelli
- · Cavità da 71 lt
- Dim. prodotti AxLxP
- · Dim. incasso AxLxP (mm) 600x560x555

Novità



BAK3 NN8F IN



- · Classe energetica: A
- · Manopole Esterne
- · 8 funzioni: 8 funzioni tradizionali
- · Cottura su 3 livelli
- · Cavità da 71 lt
- · Dim. prodotti AxLxP (mm) 595x595x551
- · Dim. incasso AxLxP (mm) 600x560x555



# MICROONDE - FREE STANDING



MW 80 SL



- · MW-Combi
- · Tecnologia microonde 3D system
- · Tecnologia Sensor
- · Funzione Crisp
- · Grill + microonde
- · Cottura a vapore
- · Cottura ventilata tradizionale
- · Scongelamento rapido
- · Preriscaldamento rapido
- · Modalità di cottura assistita
- · Piatto rotante, 36 cm
- · Piatto Crisp e maniglia
- Dim. prodotti AxLxP(mm) 333x548x525



## Servizi Bauknecht

Il Servizio Assistenza Bauknecht, l'unica assistenza tecnica specializzata e autorizzata per il tuo elettrodomestico in garanzia e fuori garanzia.

Scopri il supporto costante che Bauknecht dedica ai suoi clienti con un call center centralizzato in Italia e in grado di attivare il centro assistenza più vicino a te tra i circa 260 centri distribuiti in modo capillare su tutto il territorio italiano.

#### Assistenza Estesa

La conformità dei prodotti Bauknecht ai più elevati standard qualitativi permette di offrirti, ad integrazione della garanzia convenzionale, programmi di assistenza innovativi. Formule esclusive che rispondono ad ogni problema di manutenzione ed includono gratuitamente la manodopera, le parti di ricambio originali e la sostituzione in garanzia in caso di irreparabilità del prodotto.

# Linea Accessori WPRO

Scopri la vasta gamma di accessori e detergenti raccomandata Bauknecht.

Gli elettrodomestici ben puliti e curati funzionano meglio, si guastano meno e durano più a lungo.

Per questo motivo, con il marchio WPRO ti offriamo un vasto assortimento di prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione.



Risultati professionali. Sempre.

Whirlpool Italia S.r.l. Via Carlo Pisacane n. 1 - 20016 Pero (Mi) www.whirlpool.it

Bauknecht è un marchio della IRE Beteiligungs GmbH o delle sue aziende consociate. Uso/pubblicazione, integrale o parziale, anche in altri media, solo con il consenso dell'editore.

Specifiche e dati tecnici sono suscettibili di variazione in qualunque momento. - Sebbene ogni sforzo sia stato fatto per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette al momento dell'andata in stampa, Whirlpool non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi errore od omissione che possa emergere successivamente alla pubblicazione.

I prodotti posti in vendita possono differire da quelli qui descritti o illustrati e Whirlpool si riserva il diritto di alterarne le specifiche senza obbligo di notifica. - A causa dei limiti dovuti alla stampa, il colore degli elettrodomestici qui illustrati non è garanzia del colore reale, e dovrebbe essere utilizzato solo a titolo indicativo. - Se particolari caratteristiche, colori o dimensioni sono per Voi fondamentali, vogliate verificare presso il Vostro rivenditore di fiducia prima dell'acquisto.

#### Servizio Clienti

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:

- Informazione sui prodotti
- Soluzione dei problemi tecnici
- Consigli pratici
- Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- Libretti di Istruzione
- Richiesta di cataloghi
- Informazione sugli accessori
- Informazioni sull'Assistenza Supplementare

Il Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 al numero 199 580 480 \*

\*Il costo della telefonata da rete fissa è di 14,49 centesimi di euro al minuto (iva inclusa) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30 ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, e di 5,67 centesimi di euro al minuto (iva inclusa) dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 08.00, il sabato dalle ore 13.00 e i giorni festivi. Per chi chiama da cellulare il costo è legato all'operatore talefonice utilizzato.