

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



ARIA CONDIZIONATA

COLLEZIONE 2020





Il perfetto equilibrio

tra intuizione,
performance and design.

Whirlpool ha dedicato oltre un secolo di ricerca e competenza per dare ai suoi consumatori più tempo libero, permettendo loro di sfruttarlo al meglio, sviluppando gli strumenti più intuitivi e avanzati che comprendono e si adattano alle loro esigenze. Con una tecnologia all'avanguardia abbiamo semplificato i compiti ed eliminato le anomalie offrendo prestazioni avanzate e massimi risultati con il minimo sforzo.

Intuizione & Semplicità d'uso

Per i nostri clienti il tempo è prezioso, per questo abbiamo dedicato oltre un secolo di ricerca per permettere loro di concentrarsi sulle attività che contano davvero.

La nostra tecnologia 6° SENSO in modo intuitivo rileva, percepisce, adatta e controlla le funzioni del condizionatore per dare sempre risultati perfetti e senza sforzo, creando esperienze uniche.

Prestazioni avanzate

Offriamo la tecnologia più avanzata senza compromettere i risultati finali. La nostra tecnologia 6° SENSO promette una sensazionale esperienza d'uso per coloro che vogliono raggiungere la perfezione, intuitivamente.

Design all'avanguardia

I nostri consumatori prestano notevole attenzione alla bellezza del prodotto per creare un look in sinergia con gli interni della loro abitazione. Per questo motivo curiamo ogni singolo dettaglio per definire i contorni armoniosi ed essenziali di ogni apparecchio free standing.



ARIA CONDIZIONATA



La tecnologia 6° SENSO rileva, adatta e controlla in modo intuitivo la temperatura, garantendo prestazioni superiori, risparmio intelligente e risultati eccellenti.

Il nuovo **ComfortSleep** offre le massime prestazioni con tre funzioni che garantiscono un sonno profondo, dolce e tranquillo. Il climatizzatore si prende cura di tutta la famiglia. La funzione **6° SENSO PrecisionControl** regola la temperatura e l'umidità con un solo tocco. Il **6thSENSE Live** collega il climatizzatore tramite un'APP per ottenere le migliori prestazioni da qualsiasi luogo. La tecnologia di risparmio energetico ti aiuta a spendere meno per le bollette e più per le cose buone della vita.



Condizionatori Mono-Split

Alta tecnologia con semplicità e prestazioni elevate con stile



Tutti i modelli sono progettati per integrarsi perfettamente nell'ambiente domestico. Grazie alla nuova **6° SENSE PrecisionControl** technology, il climatizzatore programma, in base alla temperatura dell'ambiente esterno, la modalità di funzionamento ideale all'interno dell'ambiente (raffreddamento, riscaldamento, ventilazione o deumidificazione). Attraverso il nuovo sensore di umidità, il condizionatore imposta poi umidità, temperatura e ventilazione ideale.



Caratteristiche Principali



6TH SENSE



6thSENSE Live App



Voice Control



ComfortSleep



JetFunction



AroundU



Purificazione
Aria



4DXpert
Airflow



Ecofriendly
Gas

Caratteristiche Secondarie

6thSENSE Live App

Controlla il tuo condizionatore d'aria, ovunque e in qualsiasi momento

Con l'innovativa tecnologia **6thSENSE Live** è possibile controllare tutte le funzioni del climatizzatore da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata. Il climatizzatore può essere gestito in modo intelligente insieme ad altri apparecchi Whirlpool collegati.



L'App, grazie al Wi-Fi, permette di controllare a distanza la temperatura e l'umidità della casa, ottimizzare i consumi energetici e risparmiare sulle bollette dell'elettricità. È possibile collegarsi, controllare e ricevere informazioni da altri apparecchi Whirlpool dotati di questa tecnologia.

Voice Control

Chiedi a Google e controlla il tuo climatizzatore nel modo più intuitivo possibile.



Accendere il climatizzatore mentre si cucina, si lavora al computer o si organizza la spesa è ormai una realtà: basta chiedere a Google. Grazie alla **tecnologia Whirlpool di ultima generazione** e alla partnership con Google, è possibile **collegare i condizionatori monosplit con tutti i dispositivi abilitati Google Assistant***, accendere l'aria, impostare lo swing e cambiare la temperatura semplicemente con comandi vocali.

ComfortSleep

Caratteristiche intelligenti per una migliore qualità del sonno

Eccellenti prestazioni con tre funzioni per garantire un sonno profondo, dolce e tranquillo. La modalità **SilentMode** riduce il rumore rispetto alla modalità standard. Con la funzione **DimFunction** il pannello LED si spegne di notte per evitare qualsiasi disturbo del sonno.

La modalità **4 Ages sleep mode** offre la possibilità di scegliere tra quattro programmi notturni che si prendono cura di tutta la famiglia.

Adult / Standard mode

La temperatura diminuisce dopo i primi 30 minuti di sonno e aumenta alla fine del sonno, rilevando la temperatura corporea.

Elderly Mode

La temperatura segue la modalità standard all'inizio del sonno, ma diminuisce ulteriormente durante il sonno profondo.

Children Mode

Per i bambini più sensibili agli sbalzi di temperatura, questo modalità distribuisce l'aria in modo più uniforme durante la notte.

Young Mode

La temperatura aumenta ulteriormente durante l'ultima fase del sonno per facilitare il risveglio, il resto è simile alla modalità standard.

* Il condizionatore deve essere impostato per l'abilitazione remota. Richiesto WiFi e App. Caratteristiche soggette a modifiche. Per i dettagli e l'informativa sulla privacy, visitare whirlpool.com/connect. Google e Google Home sono marchi di Google LLC.

JetFunction

Fresco in soli 10 minuti

A volte è necessario rilassarsi in fretta. Con la funzione **JetFunction** la temperatura può essere abbassata di 5°C in soli 10 minuti¹.



AroundU

Fresco in tutte le direzioni

Un sensore integrato nel telecomando, controlla la temperatura del luogo circostante al fine di garantire una temperatura ambiente più uniuforme e confortevole.

Pulsante On/Off unità interna

I modelli senza connettività sono dotati di un semplice interruttore On/Off, per evitare di sudare anche quando non si trova il telecomando.



PurificazioneAria

Filtri HEPA e ioni d'argento

Un sistema di filtrazione a doppio strato che mantiene l'aria fresca all'interno della vostra casa. Il filtro antipolvere lavabile aiuta a trattenere le particelle di polvere, mentre il filtro HEPA (High-efficiency particulate air) rimuove il 99,97% delle particelle superiori a 0,3 µm. dall'aria che attraversa.

AutoClean

Sistema di autopulizia sano e veloce

In modalità di raffreddamento o deumidificazione, il sistema rimuove l'acqua dall'aria e la riutilizza per lavare e lubrificare l'evaporatore. Quando l'unità è spenta, il sistema di autopulizia passa all'evaporatore. Prevenendo la proliferazione di muffe e batteri, questo salvaguarda l'igiene all'interno dell'abitazione e aiuta a risparmiare energia.

¹ Condizioni di prova: temperatura interna 30°C con 40% di umidità, temperatura esterna 33°C con 40% di umidità. Inverter, 12K BTU area testata 21m², 18K BTU area testata 26m².



Tecnologia **Inverter**

Temperature costante ed efficiente

Grandi prestazioni con minor consumo di energia. La **Tecnologia Inverter** regola la velocità del compressore in modo efficiente e continuo, in base alle tue necessità, in modo da garantirti temperature costanti ed efficienti. Rispetto ai modelli tradizionali On-Off, con solo due velocità del ventilatore, la tecnologia inverter varia la frequenza che consente al condizionatore di funzionare a diverse velocità: una volta che l'ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata il compressore lavorerà ad una velocità molto più bassa.

4DXpertAirflow

Fresco in tutte le direzioni

Un sistema avanzato che fornisce quattro diverse direzioni di uscita dell'aria per una distribuzione più uniforme in tutta la stanza.



EcofriendlyGas

New Eco R32 gas

Il refrigerante R32 di nuova generazione caratterizza la nostra gamma di condizionatori d'aria. Questo gas è estremamente efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente, quindi facile da recuperare e riutilizzare.

PowerSave

-41% di consumo energetico

Garantisce un risparmio energetico fino al 41% rispetto al modo tradizionale.²

² Confronto tra la modalità operativa standard con la temperatura impostata a 16°C e la modalità di risparmio energetico con la temperatura impostata a 25°C. Impostazioni delle condizioni di prova: temperatura interna 28°C con 50% di umidità, temperatura esterna 31°C con 50% di umidità. Inverter, 12K BTU area testata 21m².

Linea Free Match

Molte combinazioni diverse,
una soluzione che si adatta
alla vostra casa.

Con **Free Match**, dotato di una serie di split unit compatte, componibili ed eleganti, le prestazioni avanzate della climatizzazione Whirlpool si moltiplicano. Il sistema flessibile permette di trovare sempre la soluzione ideale per il comfort dell'intera casa, ottimizzando gli spazi e le prestazioni energetiche, mentre il suo design premium con pannello lucido e display a led nascosti garantisce uno stile perfetto in ogni ambiente.



Caratteristiche Principali



ComfortSleep

Caratteristiche Secondarie




JetFunction



AroundU



PurificazioneAria



4DXpertAirflow


ComfortSleep

Caratteristiche intelligenti per una migliore qualità del sonno

Un trio di caratteristiche uniche per un sonno lungo e profondo. La modalità **SilentMode** consente di ridurre il rumore del condizionatore d'aria rispetto ai sistemi convenzionali. La funzione **DimFunction** spegne i LED sul pannello, impedendo alla luce di disturbare il sonno. La modalità **4 Ages sleep mode** offre la possibilità di avere 4 modalità di regolazione della temperatura notturna che possono essere suddivise in base all'età delle persone.

Trovare la combinazione perfetta, ottenere la temperatura ideale.

La flessibile Free Match Collection è stata progettata per offrire la soluzione perfetta per ogni casa, grazie a **95 diverse combinazioni** che coprono ogni esigenza. Il consumatore deve solo scegliere la combinazione migliore per la propria casa per creare senza sforzo il proprio ambiente perfetto: sono disponibili tre efficienti unità esterne, che possono servire fino a 4 unità interne per regolare e controllare le temperature interne dei diversi ambienti, a seconda di ogni esigenza.



JetFunction

Fresco in soli 10 minuti

Raffreddamento rapido, la temperatura può essere abbassata di 5°C in soli 10 minuti¹.

AroundU

Fresco in tutte le direzioni

Un sensore integrato nel telecomando aiuta a fornire temperature ambiente uniformi.

4DXpertAirflow

Fresco in tutte le direzioni

Quattro diverse direzioni di uscita dell'aria per una distribuzione più uniforme in tutto l'ambiente.

PurificazioneAria

Filtro HEPA e chatechin

Un sistema di filtrazione a doppio strato che mantiene l'aria fresca all'interno della vostra casa. Il filtro antipolvere lavabile aiuta a trattenere le particelle di polvere, mentre il filtro HEPA (High-efficiency particulate air) rimuove il 99,97% delle particelle superiori a 0,3 µm, dall'aria che attraversa. Il filtro chatechin aiuta a rimuovere gli odori sgradevoli come il fumo di tabacco e gli odori degli animali domestici.

¹ Condizioni di prova: temperatura interna 30°C con 40% di umidità, temperatura esterna 33°C con 40% di umidità. Inverter, 12K BTU area testata 21m², 18K BTU area testata 26m².

Portatile

silenzioso, compatto, semplice.



Il semplice tocco del tasto 6° SENSO sul telecomando e un sensore sull'unità interna rileva le condizioni climatiche dell'ambiente. Esso è quindi in grado di individuare una combinazione ottimale di funzioni da attivare (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione o deumidificazione) per raggiungere le condizioni desiderate nel più breve tempo possibile.



Caratteristiche Principali



6TH SENSE



SilentMode

Caratteristiche Secondarie



Heat Pump



EcofriendlyGas



PurificazioneAria

SilentMode**Super silenzioso fino a -70%¹**

Grazie ad una specifica modalità operativa studiata per ridurre al minimo l'inquinamento acustico, Flow With You è in grado di lavorare in modo molto silenzioso, per il massimo comfort domestico.

Pompa di calore**Perfetto per tutte le stagioni**

Il nuovo condizionatore portatile reversibile con funzione caldo e freddo assicura sempre la temperatura perfetta in ogni periodo dell'anno, per il massimo comfort anche in inverno.

EcofriendlyGas**New Eco R290 gas**

Ancora più ecologico con l'utilizzo della più moderna generazione di gas refrigerante: R290, un gas naturale ad alta efficienza e senza impatto sullo strato di ozono, rispettando l'ambiente e garantendo prestazioni ottimali².

**PurificazioneAria****Filtro antipolvere e HEPA**

Un sistema di filtrazione a doppio strato che mantiene l'aria fresca all'interno della vostra casa. Il filtro antipolvere lavabile aiuta a trattenere le particelle di polvere, mentre il filtro HEPA (High-efficiency particulate air) rimuove il 99,97% delle particelle superiori a 0,3 µm. dall'aria che lo attraversa.

Design**Pratico e compatto**

Ora più compatta che mai, la nuova linea portatile di Whirlpool è facile da spostare e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, senza compromettere le prestazioni.



¹ La 5dB(A) è la riduzione della potenza sonora che si ottiene confrontando il normale funzionamento con la velocità massima dell'evaporatore e del condensatore e la "modalità silenziosa". Le misure sono effettuate in laboratori interni secondo la norma EN 12102.

² Il potenziale di esaurimento dell'ossigeno ODP è pari a 0 per il gas R290.

ARIA CONDIZIONATA



SPIW309A3WF.1 - Mono-Split, WiFi, 9000 BTU, gas R32

- 6° **SENSO PrecisionControl**
- **6thSENSE Live App** - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A++
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW309A3WF - Mono-Split, WiFi, 9000 BTU, gas R32

- 6° **SENSO PrecisionControl**
- **6thSENSE Live App** - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A++
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



Disponibile fino ad esaurimento stock



SPIW309A2WF - Mono-Split, WiFi, 9000 BTU, gas R32

- 6° **SENSO PrecisionControl**
- **6thSENSE Live App** - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW 309L - Mono-Split, 9000 BTU, gas R32

- 6° **SENSO Comfort Zone**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: Active carbon
- Display nero con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



ARIA CONDIZIONATA



SPIW312A3WF.1 - Mono-Split, WiFi, 12000 BTU, gas R32

- 6° **SENSO PrecisionControl**
- **6thSENSE Live App** - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A++
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW312A2WF - Mono-Split, WiFi, 12000 BTU, gas R32


- 6° **SENSO PrecisionControl**
- **6thSENSE Live App** - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter





SPIW 312L - Mono-Split, 12000 BTU, gas R32

- 6° SENSO Comfort Zone
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: Active carbon
- Display nero con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW318A2WF - Mono-Split, WiFi, 18000 BTU, gas R32

- 6° **SENSE PrecisionControl**
- **6thSENSE Live App** - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



ARIA CONDIZIONATA



SPIW318L - Mono-Split, 18000 BTU, gas R32

- 6° SENSO Comfort Zone
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: Active carbon
- Display nero con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



SPIW324A2WF - Mono-Split, WiFi, 24000 BTU, gas R32

NEW

- 6° **SENSO PrecisionControl**
- **6thSENSE Live App** - Connettività
- **Voice Control**
- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Silver Ion
- Display nascosto con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter





WA240DU - Free Match Split, 24000 BTU, gas R410A

- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R410A
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



Disponibile fino ad esaurimento stock



WA240DU32 - Free match Split, 24000 BTU, gas R32

NEW

- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A++
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A+
- Tipologia di gas refrigerante: R32
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



ARIA CONDIZIONATA



FM09IDU32 - Free Match Split, unità interna, 9000 BTU

NEW

- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Catechin
- Display: LED
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



FM12IDU32 - Free Match Split, unità interna, 12000 BTU

- **SilentMode**
- Funzione **ComfortSleep**: 4 tipologie di sleep mode
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- **4DXpertAirflow**
- Tipologia filtro: HEPA + Catechin
- Display nascosto con led bianchi
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- **AutoClean**
- Climatizzazione a motore Inverter



Le possibili combinazioni proposte

Potete scegliere tra le seguenti combinazioni quella che meglio soddisfa le vostre esigenze ed i vostri bisogni all'interno dell'abitazione.

• Modello Dual Split:

WA24ODU/WA24ODU32 + FM09IDU32 + FM12IDU32

• Modelli Trial Split:

WA24ODU/WA24ODU32 + FM09IDU32 + FM09IDU32 + FM12IDU32

WA24ODU/WA24ODU32 + FM09IDU32 + FM012IDU32 + FM12IDU32

• Unità esterna - WA24ODU/WA24ODU32

CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO										
Combinazioni unità interna	A	B	C	Capacità nominale totale dichiarata	Capacità max totale dichiarata	Alimentazione nominale dichiarata	Alimentazione max dichiarata	Corrente assorbita	Raffreddamento	Classe energetica
	W	W	W	W	W	W	W	(A)	SEER	
09+12	2600	3500		6100	7200	1715	2550	7,5	6,01	A+
09+09+12	2220	2220	2760	7200	10000	1870	3100	8,0	7,00	A++
09+12+12	2060	2570	2570	7200	10000	1870	3100	8,0	7,05	A++

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO										
Combinazioni unità interna	A	B	C	Capacità nominale totale dichiarata	Capacità max totale dichiarata	Alimentazione nominale dichiarata	Alimentazione max dichiarata	Corrente assorbita	Raffreddamento	Classe energetica
	W	W	W	W	W	W	W	(A)	SEER	
09+12	3000	3700		6700	7500	1930	2500	8,4	3,81	A
09+09+12	2455	2455	3010	7920	10000	2030	3100	8,8	4,03	A+
09+12+12	2290	2815	2815	7920	10000	2030	3100	8,8	3,96	A+

ARIA CONDIZIONATA



PACW29COL - Condizionatore portatile, 9000 BTU

- 6° SENSE Comfort Zone
- **SilentMode**
- Funzione **AroundU**
- Tipologia filtro: HEPA
- Display nero con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- **AutoClean**

- Windows kit



PACW212CO - Condizionatore portatile, 12000 BTU

- 6° SENSE Comfort Zone
- **SilentMode**
- Funzione **AroundU**
- Tipologia filtro: HEPA
- Display nero con led bianchi
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R290
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- **AutoClean**

- Windows kit



AMD 385 - Cassetta professionale, 24000 BTU, gas R410A

- 6° SENSO Comfort Zone
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Display: LED
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R410A
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- Climatizzazione a motore Inverter



AMD 386 - Cassetta professionale, 48000 BTU, gas R410A

- 6° SENSO Comfort Zone
- Funzione **AroundU**
- **JetFunction**
- Display: LED
- Classe di efficienza energetica in raffreddamento: A+
- Classe di efficienza energetica in riscaldamento: A
- Tipologia di gas refrigerante: R410A
- 3 velocità di ventilazione
- Funzione deumidificatore
- Modalità Notte
- Tasto On/Off sull'unità interna
- Anticongelamento
- Modalità **PowerSave**
- Climatizzazione a motore Inverter



ARIA CONDIZIONATA • TABELLE TECNICHE

TIPOLOGIA	Mono	Mono	Mono
	SPIW309A3WF.1	SPIW309A3WF	SPIW309A2WF
RAFFREDDAMENTO			
Classe energetica raffreddamento	A+++	A+++	A++
Capacità nominale BTU/h	8871	8871	8871
Potenza assorbita (W)	550	550	735
Corrente assorbita (A)	2,5	2,5	3,3
Consumo energetico annuo	107	107	149
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-15/43	-15/43	-15/43
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	21/32	21/32	21/32
SEER in raffreddamento	8,5	8,5	6,1
RISCALDAMENTO			
Classe energetica riscaldamento	A++	A++	A+
Capacità nominale BTU/h	10236	10236	9554
Potenza assorbita (W)	715	715	680
Corrente assorbita (A)	3,2	3,2	3,1
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-10/-24	-10/-24	10/-24
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	20/27	20/27	20/27
SCOP in riscaldamento	4,6	4,6	4
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Tensione/Frequenza	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/ 50 Hz
Volume carica gas kg (per 5mt)	0,91	0,91	0,59
Tipologia gas	R32	R32	R32
Carica aggiuntiva gr/m	20	20	20
Classe climatica	T1	T1	T1
Portata d'aria m ³ /h (CFM)	700 unità interna 1176 unità esterna	700 unità interna 1176 unità esterna	700 unità interna 1059 unità esterna
Pressione sonora unità interna dB(A) - Min/Med/Max	31/36/39	31/36/39	31/36/39
Pressione sonora unità esterna dB(A)	53	53	54
Tipo Compressore	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Diametro Tubo mandata/ritorno	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4 - 3/8
Lunghezza Tubi interni	5	5	5
Lunghezza Min / Max collegamento tubo	3 / 15	3 / 15	3 / 15
Dislivello massimo tra UE e UI	5	5	5
Dimensioni prodotto mm unità interna (LxPxA)	905x210x270	905x210x270	905x210x270
Dimensioni prodotto mm unità esterna (LxPxA)	810x280x585	810x280x585	715x240x482
Peso netto (Kg) unità interna/esterna	9/36	9/36	8,5/26
Peso lordo (Kg) unità interna/esterna	11/40	11/40	10,5/29
Regolazioni ventola - Auto	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità
Alette orizzontali regolabili	Sì	Sì	Sì
Alette verticali regolabili	Sì, manualmente	Sì, manualmente	Sì, manualmente
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì
Modalità sola ventilazione	Sì	Sì	Sì
Jet Function	Sì	Sì	Sì
6thSENSE Live App	Sì	Sì	Sì
6° SENSO	Sì	Sì	Sì
Funzione Sleep	Sì	Sì	Sì
Dim Function	Sì	Sì	Sì
Super Silent	Sì	Sì	Sì
Funzione autorestart	Sì	Sì	Sì
Auto scongelamento	Sì	Sì	Sì
Funzione Memory	-	-	-
Modalità Power Save	Sì	Sì	Sì
AutoClean	Sì	Sì	Sì
Funzione Stand by da 1 W	Sì	Sì	Sì
AroundU	Sì	Sì	Sì
Controllo inverter	Sì	Sì	Sì
Filtro estraibile e lavabile	Sì	Sì	Sì
Tipo filtro	HEPA + Silver Ion	HEPA + Silver Ion	HEPA + Silver Ion
Materiale filtro	Woven PP	Woven PP	Woven PP

ARIA CONDIZIONATA • TABELLE TECNICHE

TIPOLOGIA	Mono	Free Match	Free Match	
	SPIW324A2WF	WA24ODU	WA24ODU32	
RAFFREDDAMENTO				
Classe energetica raffreddamento	A++	A++	A++	
Capacità nominale BTU/h	23884	23885	24566	
Potenza assorbita (W)	2230	1800	1870	
Corrente assorbita (A)	9,9	8	8,2	
Consumo energetico annuo	389	401	371	
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-15/43	21/43	-15/43	
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	21/32	21/32	21/32	
SEER in raffreddamento	6,3	6,11	6,8	
RISCALDAMENTO				
Classe energetica riscaldamento	A+	A+	A+	
Capacità nominale BTU/h	24225	28661	27023	
Potenza assorbita (W)	2240	2200	2030	
Corrente assorbita (A)	9,9	9,6	8,9	
Temperatura d'esercizio esterna (Max/Min)	-15/-24	-7/-24	-15/-24	
Temperatura d'esercizio interna (Max/Min)	20/27	20/27	20/27	
SCOP in riscaldamento	4	4,1	4	
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tensione/Frequenza	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	
Volume carica gas kg (per 5mt)	1,44	2,2	1,45	
Tipologia gas	R32	R410A	R32	
Carica aggiuntiva gr/m	30	15	12	
Classe climatica	T1	T1	T1	
Portata d'aria m ³ /h (CFM)	706 unità interna 1175 unità esterna	-	1853 unità esterna	
Pressione sonora unità interna dB(A) - Min/Med/Max	39/43/48	-		
Pressione sonora unità esterna dB(A)	56	-	55	
Tipo Compressore	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
Diametro Tubo mandata/ritorno	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	3/8 - 5/8	
Lunghezza Tubi interni	5	5	5	
Lunghezza Min / Max collegamento tubo	3 / 15	3 / 15	3 / 45	
Dislivello massimo tra UE e UI	5	5	15	
Dimensioni prodotto mm unità interna (LxPxA)	1174x232x315	-		
Dimensioni prodotto mm unità esterna (LxPxA)	860x310x667	950x840x340	860x310x670	
Peso netto (Kg) unità interna/esterna	13/15,5	66	49	
Peso lordo (Kg) unità interna/esterna	48/52	76	54	
Regolazioni ventola - Auto	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità	
Alette orizzontali regolabili	Sì	Sì		
Alette verticali regolabili	Sì, manualmente	Sì, manualmente		
Deumidificazione	Sì	Sì	Sì	
Modalità sola ventilazione	Sì	Sì	Sì	
Jet Function	Sì	Sì	Sì	
6thSENSE Live App	Sì	-	-	
6° SENSO	Sì	-	-	
Funzione Sleep	Sì	-	Sì	
Dim Function	Sì	Sì	Sì	
Super Silent	Sì	Sì	Sì	
Funzione autorestart	Sì	Sì	Sì	
Auto scongelamento	Sì	Sì	Sì	
Funzione Memory	-	-	-	
Modalità Power Save	Sì	Sì	Sì	
AutoClean	Sì	Sì	Sì	
Funzione Stand by da 1 W	Sì	Sì	Sì	
AroundU	Sì	Sì	Sì	
Controllo inverter	Sì	Sì	Sì	
Filtro estraibile e lavabile	Sì	-	Sì	
Tipo filtro	HEPA + Silver Ion	-	-	
Materiale filtro	Woven PP	-	-	

ARIA CONDIZIONATA • TABELLE TECNICHE

	Free Match	Free Match	Portatile	Portatile	Mono	Mono
	FM09IDU32	FM12IDU32	PACW29COL	PACW212CO	AMD 385	AMD 386
			A	A	A+	A+
	8871	11942	9554	11942	23884	42991
	44	44	1075	1340	2300	3720
	0,2	0,2	6,4	8,1	10,1	6,5
			-	-	437	1860
	-15/43	-15/43	-	-	43/21	43/21
	21/32	21/32	21/35	21/35	32/18	32/18
			-	-	5.6	-
			-	-	A	A
	9554	13648	-	-	27296	51180
	44	44	-	-	2730	3950
	0,2	0,2	-	-	12.2	7
	-15/-24	-15/-24	-	-	24/-10	24/-10
	20/27	20/27	-	-	27/20	27/20
			-	-	3,8	-
			220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	220-240V~/ 50 Hz	380-415V~/3Ph 50 Hz
			0,28	0,285	1,68	3
	R32	R32	R290	R290	R410A	R410A
			-	-	20	20
	T1	T1	T1	T1	T1	T1
	412 unità interna	412 unità interna	380 unità interna	380 unità interna	1100-647 unità interna 3500-2059 unità esterna	2000-1176 unità interna
	31/36/39	31/36/40	52/51/50	52/51/50	42/40/36	49/46/43
			-	-	58	60
			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
			-	-	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
			-	-	5	5
			-	-	3 / 30	3/50
			-	-	20	30
	905x210x270	905x210x270	448x744x400	448x744x400	840x250x840	840x298x840
			-	-	950x840x340	950x1386x340
	8,5	8,5	34	34	24/69	29/101
	10,5	10,5	38,5	38,5	30/73	35/107
	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità	Sì, 3 velocità
	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
	Sì, manualmente	Sì, manualmente	-	-	-	-
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	-	-	-	-	-	-
	-	-	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sì	Sì	-	-	-	-
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sì	Sì	-	-	Sì	Sì
	-	-	-	-	-	-
	Sì	Sì	-	-	Sì	Sì
	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	Sì	Sì	-	-	Sì	Sì
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	HEPA + Catechin	HEPA + Catechin	HEPA	HEPA	Washable	Washable
	Woven PP	Woven PP	High density PP	High density PP	Woven PP	Woven PP



Risultati professionali. Sempre.



La promessa del nostro marchio

Wpro, nata dal patrimonio di oltre 100 anni di esperienza e competenza nella produzione di elettrodomestici, è la soluzione professionale per tutti i servizi domestici. Wpro offre una gamma mirata di prodotti specializzati, progettati per fornire risultati professionali e adatti a tutte le marche di elettrodomestici.

Cosa Noi offriamo

Prestazioni professionali

Wpro è nato da un'eredità professionale. I nostri prodotti non compromettono mai il raggiungimento di risultati professionali.

Competenze

Wpro offre solo accessori adatti ai grandi elettrodomestici e ai piccoli elettrodomestici, così siamo in grado di sviluppare una gamma mirata di prodotti specializzati.

Universalità

I prodotti Wpro sono adatti a tutte le marche di elettrodomestici.



Perché scegliere Wpro?

Tutti i prodotti Wpro sono **approvati dai principali produttori di elettrodomestici** che ne garantiscono la professionalità, le prestazioni professionali e la competenza. Sono tutti **controllati e testati dal nostro reparto qualità** prima di essere immessi sul mercato per essere sicuri di fornire il giusto livello di prestazioni ai nostri consumatori.

Accessori

per la cura e manutenzione

SMARTCLIM WI-FI



SmartClim è un telecomando Wi-Fi per i condizionatori d'aria che si connette al tuo climatizzatore con il Wi-Fi di casa e ti consente di controllare la temperatura dal tuo smartphone, in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo. Si adatta a tutti i condizionatori d'aria che possono essere controllati da remoto, sia fissi che portatili.

12 NC / Comm. Code / EAN 484010678201 / SMART1 / EAN 8015250685725

KIT DI SCARICO PER CLIMATIZZATORI PORTATILI



Aumenta l'efficienza del climatizzatore, impedendo lo scambio d'aria tra l'interno e l'esterno. Si adatta a porte, finestre e porte scorrevoli in alluminio, legno e PVC. Facile da installare con velcro rimovibile. Compatibile con tutte le marche di condizionatori d'aria portatili. Contiene 4 pezzi e adesivi in velcro.

12 NC / Comm. Code / EAN 484000008629 / CAK002 / EAN 8015250579161

FILTRO ANTIPOLVERE PER CONDIZIONATORI D'ARIA E PURIFICATORI D'ARIA 290 X 460



Per condizionatori d'aria split e portatili. Filtro ecologico senza cloro, senza resine leganti, che fornisce protezione dalle allergie dovute a polline, acari, particelle di polvere, ecc. Realizzato in fibre sintetiche termoindurenti di classe G. Tagliato a misura e inserito nel vano di aspirazione dell'aria.

12 NC / Comm. Code / EAN 484000008643 / AFI016 / EAN 8015250046229

SPRAY DETERGENTE E DEODORANTE CLIMA



Aiuta ad eliminare quegli odori sgradevoli che possono formarsi all'interno del sistema di raffreddamento, lasciando una piacevole fragranza nell'ambiente domestico.

12 NC / Comm. Code / EAN 484000008642 / ACS016 / EAN 8015250046212



Whirlpool Service. Il senso della serenità.

Servizio Clienti.

Un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni tua esigenza.



**INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI**



**SOLUZIONE
PROBLEMI
TECNICI**



**INFORMAZIONI
CENTRI ASSISTENZA
TECNICA AUTORIZZATI**



**CONSIGLI
PRATICI**



**INFORMAZIONI
ASSISTENZA
SUPPLEMENTARE**



**INFORMAZIONI
ACCESSORI**



SERVIZIO CLIENTI

02.20.30*

ATTIVO

7 GIORNI SU 7

Lunedì / Venerdì - dalle 8 alle 19
Sabato / Domenica - dalle 9 alle 13

Assistenza Tecnica Autorizzata.

Più di 250 centri assistenza distribuiti su tutto il territorio nazionale che garantiscono:

- Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti Whirlpool
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza



ASSISTENZA TECNICA

02.20.30*

**OLTRE
250**

**CENTRI
ASSISTENZA
IN ITALIA**

*Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.



Whirlpool Italia S.r.l.
Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero (MI)