

**Bauknecht**

ELETTRODOMESTICI  
FREE STANDING E BUILT IN

2020





# GARANPLUS

GARANZIA DI 3 ANNI

**3** ANNI  
DI GARANZIA  
GRATIS

Acquistando un prodotto presso la nostra rete di **Centri Assistenza Autorizzati** avrai **un anno di garanzia in più** rispetto ai 2 anni di garanzia legale. Registra il tuo prodotto su [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)





### WM 10423 ZEN CD



- Classe energetica: A+++ -50%
- Capacità cotone: 10 kg
- 1400 giri/min
- Motore Zen
- Tecnologia Sensor
- AUTODOSE, dosatore automatico per detersivo e ammorbidente
- Spray rinse
- Programma: Colorati, Cotone, Sintetici, Delicati, Sport, Piumoni
- Sistema di protezione antiavvolgimento
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x640



### WM 9422 ZEN



- Classe energetica: A+++ -50%
- Capacità cotone: 9 kg
- 1400 giri/min
- Tecnologia Sensor
- Motore Zen
- Colorati 15°
- Opzione partenza ritardata
- Programma Lana a mano
- Sistema di protezione antiavvolgimento
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x640

**WA Prime 954**

disponibile fino ad esaurimento stock



### WM 8421 ZEN



- Classe energetica: A+++ -40%
- Capacità cotone: 8.0 kg
- 1400 giri/min
- Tecnologia Sensor
- Colorati 15°
- Motore Zen
- Opzione partenza ritardata
- Programma Lana a mano
- Sistema di protezione antiavvolgimento
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x610

#### WM Prime 824

disponibile fino ad esaurimento stock



### FBWG71485BSE IT



- Classe energetica: A+++ -20%
- Capacità cotone: 7.0 kg
- 1400 giri/min
- Display BIG DIGIT Bianco
- Programmi: Colorati, Cotone, Sintetici, Delicati
- Antistain Technology: rimozione fino a 100 macchie a 40° senza pre-trattamento
- Motore BPM Inverter
- Digital Motion Technology: il controllo preciso delle rotazioni del cesto.
- Motore BPM Inverter
- Sistema di protezione antiavvolgimento
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x540



### BWM SG622 BS EU

**A<sup>++</sup>**

**6 Kg**

- Classe energetica: A<sup>++</sup>
- Capacità cotone: 6.0 kg
- 1200 giri/min
- Display BIG DIGIT Bianco
- Programmi: Colorati, Cotone, Sintetici, Delicati
- Programma Lana 40°
- Opzione partenza ritardata
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x540



### BWMS SG623 BS EU

**A<sup>+++</sup>**

**6 Kg**

- Lavatrice snella
- Classe energetica: A<sup>+++</sup>
- Capacità cotone: 6.0 kg
- 1200 giri/min
- Display BIG DIGIT Bianco
- Programmi: Colorati, Cotone, Sintetici, Delicati
- Motore BPM Inverter
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 850x595x425



### WAT 870



- Classe energetica: A+++
- Capacità cotone: 7.0 kg
- 1200 giri/min
- Tecnologia Sensor
- Colorati 15°
- Opzione partenza ritardata
- Programma Delicati
- Sicurezza Bambino
- Dim. prodotto (AxLxP)  
(mm) 900x400x600



### WATK Sense 107D61 EU.1



- Classe energetica: A
- Capacità lavaggio 10.0 kg
- Capacità asciugatura 7.0 kg
- 1600 giri/min
- Motore BPM Inverter
- Tecnologia Sensor
- Antistain Technology: rimozione fino a 100 macchie a 40° senza pre-trattamento
- Lana Wool and Wash
- Cotone, Sintetici, Misti
- Lava&Asciuga 45'
- Opzione partenza ritardata
- Asciugatura a tempo da 30 a 180 minuti
- Dim. prodotto (AxLxP)  
(mm) 850x595x605



### T U 83WS EU



- Classe energetica: A+++
- Tecnologia Pompa di calore
- Capacità cotone 8.0 kg
- Volume cestello lt. 120
- Programmi speciali  
Piumone/Trapunta
- Programma Lana
- Asciugatura a tempo
- Opzione Antipiega
- Opzione Gentile
- Avvio ritardato
- Indicatore di fine ciclo
- Indicatore serbatoio pieno
- Dim. prodotto (AxLxP)  
(mm) 850x595x659



### T M10 81SK EU




- Classe energetica: A+
- Tecnologia Pompa di calore
- Capacità cotone 8.0 kg
- Volume cestello lt. 120
- Oblò vetro
- Programmi speciali:  
Piumone/Trapunta
- Programma Lana
- Opzione Asciugatura a tempo
- Opzione Antipiega
- Avvio ritardato
- Indicatore di fine ciclo
- Indicatore serbatoio pieno
- Dim. prodotto (AxLxP):  
(mm) 849x595x655



### BI WMBG 71484E EU



- Classe energetica: A+++ -10%
- Capacità cotone: 7.0 kg
- 1400 giri/min
- Display BIG DIGIT Bianco
- Programmi: Colorati, Cotone, Sintetici, Delicati
- Antistain Technology: rimozione fino a 100 macchie a 40° senza pre-trattamento
- Digital Motion Technology: il controllo preciso delle rotazioni del cesto
- Motore BPM Inverter
- Sistema di protezione antiavvolgimento





- |             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| 1. Standard | 11. Eco | 12. Eco |
| 2. Eco      | 13. Eco | 14. Eco |
| 3. Eco      | 15. Eco | 16. Eco |
| 4. Eco      | 17. Eco | 18. Eco |
| 5. Eco      | 19. Eco | 20. Eco |
| 6. Eco      | 21. Eco | 22. Eco |
| 7. Eco      | 23. Eco | 24. Eco |
| 8. Eco      | 25. Eco | 26. Eco |
| 9. Eco      | 27. Eco | 28. Eco |
| 10. Eco     | 29. Eco | 30. Eco |

**Bauknecht**



### BIK7 CSP8TS PT





- Classe energetica A+
- Display LCD
- Touch Control
- 17 funzioni: 7 tradizionali + 9 speciali + 1 sistema di pulizia
- Active Steam: livello vapore alto, medio, basso.
- Preriscaldamento rapido
- Pulizia pirolitica
- Cottura su 3 livelli
- Cavità da 73 lt
- Soft close
- Acciaio anti-impronta

### BIK7 CP8VS PT



- Classe energetica A+
- Display LCD
- 17 funzioni: 7 tradizionali + 9 speciali + 1 sistema di pulizia
- Manopole Push-Push a scomparsa
- Preriscaldamento rapido
- Pulizia pirolitica
- Cottura su 3 livelli
- Cavità da 73 lt
- Soft close
- Acciaio anti-impronta





### BIK5 DP8FS PT





- Classe energetica A+
- Manopola centrale
- 16 funzioni: 10 funzioni tradizionali  
+ 5 funzioni speciali  
+ 1 sistema di pulizia
- Pulizia pirolitica
- Cottura su 3 livelli
- Cavità da 71 lt
- Soft close

### BAR2S K8 V2 IN



- Classe energetica A+
- Display Digitale
- 11 funzioni: 8 funzioni tradizionali  
+ 3 funzioni vapore  
(Pane, Carne, Pesce)
- Manopole Push-Push a scomparsa
- Gentle Steam
- Cottura su 3 livelli
- Cavità da 71 lt






### BAK3 KN8V IN




- Classe energetica A+
- Display Digitale
- Manopole Push-Push a scomparsa
- 11 funzioni: 9 funzioni tradizionali + 2 funzioni speciali
- Cottura su 3 livelli
- Cavità da 71 lt



### BAK3 NN8F IN



- Classe energetica A
- Manopole esterne
- 8 funzioni tradizionali
- Cottura su 3 livelli
- Cavità da 71 lt






## EMNK5 2438 PT

BUILT-IN




- Microonde con grill
- Display Digitale
- Interfaccia con pulsanti
- Multiwaves Technology
- 4 funzioni tradizionali, tra cui funzione Crisp
- Cavit  22 lt con piatto girevole
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini






**TGW 5675/IN**

- Piano cottura in acciaio
- 5 bruciatori gas:  
1 Power Burner, 1 rapido  
2 semirapidi, 1 ausiliario
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Termovalvola di sicurezza
- Accensione elettrica  
sottomanopola
- Kit alimentazione Gas  
Metano (20 mbar) in dotazione



**TGZ 6642/IN**

- Piano cottura in acciaio
- 4 bruciatori gas:  
1 ultrarapido, 2 semirapidi,  
1 ausiliario
- Griglie d'appoggio in Irontech
- Termovalvola di sicurezza
- Accensione elettrica  
sottomanopola





### CTAI 1640 IN



- 4 zone di cottura induzione
- Comandi Touch Control
- 9 livelli di potenza
- Regolatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5/4/6/7,2/ Kw
- Timer
- Booster per ogni singola zona
- Sicurezza bambini





### BB 8760C AL



Novità

- 4 zone di cottura induzione
- Comandi Slider Touch Control
- 9 livelli di potenza
- Flexi Duo: 2 zone di cottura divisibili adatte a tutte le pentole fino a 38 cm di lunghezza
- Funzioni speciali pre-impostate per fondere, mantenere in caldo, cottura lenta e bollire
- Regolatore di potenza: imposta la potenza massima di assorbimento a 2,5/4/6/7,2/ Kw
- Timer
- Booster per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Cornice inox





**KGN 3185 A++**



- Frigorifero Combinato
- Classe energetica A++
- Tecnologia NoFrost congelatore
- Filtro antibatterico Microban
- Ripiani in cristallo
- Comparto 0°
- Rumorosità 38 dBa
- Capacità 282 lt.

**KGIS 3194 A++ SF**






- Frigorifero Combinato
- Classe energetica A++
- Tecnologia PreFresh
- Tecnologia StopFrost
- Filtro antibatterico Microban
- Ventola frigorifero
- Controllo umidità
- Congelamento rapido
- Raffreddamento rapido
- Capacità 310 lt.

**KGIE 1180 SF A++**



- Frigorifero Combinato
- Classe energetica A++
- Tecnologia PreFresh
- Tecnologia StopFrost
- Filtro antibatterico Microban
- Ventola frigorifero
- Controllo umidità
- Ripiano in cristallo
- Congelamento rapido
- Raffreddamento rapido
- Capacità 277 lt.





**KGIE 1182 A+**



- Frigorifero Combinato
- Classe energetica A+
- Illuminazione LED
- Ripiano in cristallo
- Maxi cassetto frutta/verdura
- Maxi cassetto congelatore
- Controllo umidità
- Rumorosità 35 dBa
- Capacità 277 lt.

**BDP 28 A++**






- Frigorifero Doppiaporta
- Classe energetica A++
- Ripiano in cristallo
- Maxi cassetto frutta/verdura
- Capacità 241 lt.
- Rumorosità 36 dBa

**KDI 1142/A+**



- Frigorifero Doppiaporta
- Classe energetica A+
- Ripiano in cristallo
- Maxi cassetto frutta/verdura
- Capacità 220 lt.
- Rumorosità 35 dBa





### KRIE 1122 A++



- Frigorifero Monoporta
- Classe energetica A++
- Tecnologia Sensor
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Capacità lorda tot. 211 lt
- Porta reversibile

### KVIE 1123 A++






- Frigorifero Monoporta con cella freezer
- Classe energetica A++
- Tecnologia Sensor
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Capacità frigorifero 172 lt netti
- Capacità congelatore 18 lt netti
- Porta reversibile

### KRIE 1883 A++



- Frigorifero Monoporta
- Classe energetica A++
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Capacità lorda tot. 138 lt
- Porta reversibile





### UVI 1341/A+





- Frigorifero Sottobase con cella freezer
- Classe energetica A+
- Ripiani in cristallo
- Capacità congelatore 18 lt netti
- Porta reversibile

### URI 1441/A+



- Frigorifero Sottobase
- Classe energetica A+
- Ripiani in cristallo
- Capacità frigorifero: 146 lt netti, 148 lt lordi
- Porta reversibile






## UGI 1041/A+

A<sup>+</sup>

- Congelatore Sottobase
- Classe energetica A+
- Capacità congelatore:  
91 lt netti, 105 lt lordi
- Cassetti trasparenti
- Porta reversibile





### SXBBE 930 WD



- Frigorifero Side by Side
- Classe energetica A++
- Tecnologia NoFrost
- Dispenser automatico per acqua e ghiaccio
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Cassetto frutta e verdura
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Capacità 485 lt
- Colore Silver
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 1788x895x745



### SXBBE 930



- Frigorifero Side by Side
- Classe energetica A++
- Tecnologia NoFrost
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Cassetto frutta e verdura
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Capacità 510 lt
- Colore Silver
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 1788x895x745



### KGDNF 203GD SX



- Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++
- Tecnologia No Frost Dual cool Technology
- Tecnologia Active Fresh
- Display Touch control
- Sensore umidità
- Ripiani in cristallo
- Fresh Zone+
- Fresh Zone 0°
- Easy Find Try & Alu plate
- Hygiene Grid
- Flexi shelf
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Capacità 388lt
- Colore Black inox
- Dim. del prodotto (AxLxP) (mm) 2010x596x677



### KGNF 203D IN



- Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++
- Tecnologia No Frost
- Tecnologia Active Fresh
- Display Touch control
- Sensore umidità
- Ripiani in cristallo
- Fresh Zone+
- Fresh Zone 0°
- Easy Find Try
- Flexi shelf
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Capacità 407 lt
- Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 2010x596x677



### KGN 1830D IN



- Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++
- Touch control 2.0
- Tecnologia NoFrost
- Tecnologia Active Fresh
- Sensore umidità
- Ripiani in cristallo
- Fresh Zone+
- Fresh Zone 0°
- Easy Find Try
- Ripiano Flexi shelf
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Capacità 378lt
- Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1890x596x677



### KGNF 183 IN



- Frigorifero combinato
- Classe energetica A+++
- Tecnologia NoFrost
- Tecnologia Active Fresh
- Sensore umidità
- Ripiani in cristallo
- Fresh Zone+
- Fresh Zone 0°
- Easy Find Try
- Ripiano Flexi shelf
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Capacità 378lt
- Colore Inox
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1890x596x677



### KGLF 182 IN



- Frigorifero Combinato
- Tecnologia Pro Fresh
- Classe energetica A++
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Cassetto frutta e verdura con controllo Umidità
- Fresh zone 0° per carne e pesce
- Capacità 341 lt
- Colore Inox
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 1885x595x655



### KGLF 182 WS



- Frigorifero Combinato
- Tecnologia Pro Fresh
- Classe energetica A++
- Illuminazione a LED
- Ripiani in cristallo
- Cassetto frutta e verdura con controllo Umidità
- Fresh zone 0° per carne e pesce
- Capacità 341 lt
- Colore Bianco
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 1885x595x655



### KGNXL 19 A3+ IN



- Frigorifero Combinato
- Classe energetica A+++
- Tecnologia Ultimate NoFrost
- Tecnologia Sensor
- Display Touch Control
- Illuminazione a LED
- Sensore umidità
- Filtro antibatterico Microban
- Ripiani in cristallo
- Congelamento rapido
- Segnalazione black out
- Capacità lorda totale 486 lt
- Colore Inox
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 1950x700x755



### KDA 1420 S

A<sup>++</sup>

Novità

- Frigorifero Doppiaporta
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Ripiani in cristallo
- Maxi cassetto verdura
- Rumorosità 42 dBa
- Capacità 216lt
- Colore Silver
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1440x540x570



### KDA 1420 WS

A<sup>++</sup>

Novità

- Frigorifero Doppiaporta
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Ripiani in cristallo
- Maxi cassetto verdura
- Rumorosità 42 dBa
- Capacità 216lt
- Colore Bianco
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 1440x540x570



### KR 19G3 A2+ WS

A<sup>++</sup>



- Frigorifero Monoporta
- Classe energetica A<sup>++</sup>
- Tecnologia ProFresh
- Filtro antibatterico Microban
- Ripiani in cristallo
- Rumorosità 38 dBa
- Capacità 371 lt
- Colore Bianco
- Dim. prodotto (AxLxP) (mm) 1875x595x630



## KR 1895 A2+

A<sup>++</sup>

Novità

- Frigorifero Monoporta
- Classe energetica A++
- Capacità 135lt
- Ripiani in cristallo
- Cassetto verdura
- Rumorosità 41 dBa
- Colore Bianco
- Dim. del prodotto AxLxP (mm) 838x540x595





**GKN 19G3 A2+ WS**



- Congelatore Monoporta
- Classe energetica A++
- Tecnologia NoFrost
- Green intelligence
- Congelamento rapido
- Capacità 291 lt
- Colore Bianco
- Dim. prodotto (AxLxP)  
1875x595x630 mm



**GTE 220 A3+**



- Congelatore Orizzontale
- Classe energetica A+++
- TVolume 216 lt
- Congelamento rapido
- Termostato regolabile
- Capacità 220 lt
- Colore Bianco
- Dim. prodotto (AxLxP)  
916x1180x698 mm




**GK 1895 A2+**



- Congelatore Monoporta
- Classe energetica A++
- Capacità 103lt
- N° 3 Cassetti
- Rumorosità 41 dBa
- Colore Bianco
- Dim. del prodotto AxLxP  
(mm) 838x540x595





### BCIO 3T344 DEL







- Classe energetica A+++
- Coperti 14
- Programmi 11
- Tecnologia Sensor
- Power Clean
- Power Dry
- Mezzocarico/Multizone
- Light Control
- Terzo cesto superiore
- Partenza ritardata 12H
- Sistema Acquastop
- Consumo acqua annuo 2660/9,5 lt
- Potenza sonora 44 dBa

### BCIO 3T121 PE



- Classe energetica A++
- Coperti 14
- Programmi 10
- Tecnologia Sensor
- Power Clean
- Mezzocarico/Multizone
- Light Control
- Cestello superiore regolabile
- Partenza ritardata 12H
- Sistema Acquastop
- Consumo acqua annuo 2520/9 lt
- Potenza sonora 41 dBa





### BIC 3C26





- Classe energetica A++
- Coperti 14
- Programmi 8
- Tecnologia Sensor
- Mezzocarico/Multizone
- Partenza ritardata 12H
- Sistema Acquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 2520/9 lt
- Potenza sonora 46 dBa

### BRIE 2B19 A



- Classe energetica A+
- Coperti 13
- Programmi 6
- Mezzocarico
- Sistema Acquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 3080/11 lt
- Potenza sonora 49 dBa






### BBO 3T333 DLM IA




- Classe energetica A+++ -20%
- Coperti 14
- Programmi 10
- Tecnologia Sensor
- Power Clean
- Power Dry
- Mezzocarico/Multizone
- Terzo cesto superiore
- Partenza ritardata 24H
- Sistema Acquastop
- Consumo acqua annuo 2660/9,5 lt
- Potenza sonora 43 dBa
- Colore: iXelium



### BBC 3C26 X



- Classe energetica A++
- Coperti 14
- Programmi 8
- Tecnologia Sensor
- Mezzocarico/Multizone
- Partenza ritardata 24H
- Sistema Acquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 2520/9 lt
- Potenza sonora 46 dBa
- Colore: Inox






### BBE 2B19 X A



- Classe energetica A+
- Coperti 13
- Programmi 5
- Mezzocarico
- Partenza ritardata 8H
- Sistema Acquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 3080 lt
- Potenza sonora 49 dBa
- Dim. prodotti AxLxP (mm)  
820x595x570
- Dim. incasso AxLxP (mm)  
820x600x570
- Colore: Inox





### BSIO 3T223 PE X

45 CM



- Classe energetica A++
- Coperti 10
- Programmi 9
- Tecnologia Sensor
- Power Clean
- Partenza ritardata 12H
- Mezzocarico/Multizone
- Light Control
- Sistema Aquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 2520/9 lt
- Potenza sonora 43 dBa





### BFO 3T333 DLM X



- Classe energetica A+++
- Coperti 14
- Programmi 11
- Tecnologia Sensor
- Power Clean
- Power Dry
- Mezzocarico/Multizone
- Light Control
- Terzo cesto superiore
- Partenza ritardata 24H
- Sistema Aquastop
- Consumo acqua annuo 2660/9,5 lt
- Potenza sonora 43 dBa
- Colore: Inox



### BFO 3T323 P6.5M X



- Classe energetica A++
- Coperti 14
- Programmi 10
- Tecnologia Sensor
- Power Clean
- Mezzocarico/Multizone
- Partenza ritardata 24H
- Sistema Aquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 1820/6,5 lt
- Potenza sonora 43 dBa
- Colore: Inox



### BKFC 3C26



- Classe energetica A++
- Coperti 14
- Programmi 8
- Tecnologia Sensor
- Mezzocarico/Multizone
- Partenza ritardata 24H
- Sistema Aquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 2520/9 lt
- Potenza sonora 46 dBa
- Colore: Bianco



### BFE 2B19



- Classe energetica A+
- Coperti 13
- Programmi 5
- Prelavaggio
- Rapido
- Eco 50°C
- Intensivo 65°C
- Normale
- Mezzocarico
- Partenza ritardata 24H
- Sistema Aquastop
- Cestello superiore regolabile
- Consumo acqua annuo 3080/11 lt
- Potenza sonora 49 dBa
- Colore: Bianco



## Servizi Bauknecht

Il Servizio Assistenza Bauknecht, l'unica assistenza tecnica specializzata e autorizzata per il tuo elettrodomestico in garanzia e fuori garanzia. Scopri il supporto costante che Bauknecht dedica ai suoi clienti con un **call center centralizzato in Italia** e in grado di attivare il centro assistenza più vicino a te tra i circa 250 centri distribuiti in modo capillare su tutto il territorio italiano.

## Estensione di assistenza

Acquistando Bauknecht puoi prolungare tutti i vantaggi di **GARAN PLUS** e acquisirne di nuovi, attivando **Estensione di Garanzia 3+2**.



Estensione del Servizio di Assistenza per ulteriori 2 anni in aggiunta ai 3 già previsti dalla Garanzia fornita da Bauknecht



Assistenza telefonica professionale



Riparazioni illimitate da parte di tecnici autorizzati, costo di uscita sempre incluso, ricambi originali gratuiti e protezione in caso di danni accidentali (es. malfunzionamento per cause improvvise e involontarie).



10% di sconto sugli accessori originali



In caso di non riparabilità, sostituzione con un nuovo prodotto di pari caratteristiche.

**ASSISTENZA  
5 ANNI.**

CONCEDITI DI PIÙ.

## Linea Accessori WPRO

Scopri la vasta gamma di accessori e detergenti raccomandata Bauknecht.

Gli elettrodomestici ben puliti e curati funzionano meglio, si guastano meno e durano più a lungo. Per questo motivo, con il marchio WPRO ti offriamo un vasto assortimento di prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione.



Risultati professionali. Sempre.

## Servizio Clienti

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:

- Informazione sui prodotti
- Soluzione dei problemi tecnici
- Consigli pratici
- Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- Libretti di Istruzione
- Richiesta di cataloghi
- Informazione sugli accessori
- Informazioni sull'Assistenza Supplementare

Il Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 al numero 02.20.30\*

\* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.



**Whirlpool Italia S.r.l.**

Via Carlo Pisacane n. 1

20016 Pero (Mi)

[www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)

Bauknecht è un marchio della IRE Beteiligungs GmbH o delle sue aziende consociate.  
Uso / pubblicazione, integrale o parziale, anche in altri media, solo con il consenso dell'editore.

Specifiche e dati tecnici sono suscettibili di variazione in qualunque momento. - Sebbene ogni sforzo sia stato fatto per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette al momento dell'andata in stampa, Whirlpool non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi errore od omissione che possa emergere successivamente alla pubblicazione.

I prodotti posti in vendita possono differire da quelli qui descritti o illustrati e Whirlpool Italia S.r.l. si riserva il diritto di alterarne le specifiche senza obbligo di notifica.  
A casua dellimiti dovuti alla stampa, il colore degli elettrodomestici qui illustrati non è garanzia del colore reale, e dovrebbe essere utilizzato solo a titolo indicativo.  
Se particolari caratteristiche, colori o dimensioni sono per Voi fondamentali, vogliate verifi care presso il Vostro rivenditore di fiducia prima dell'acquisto.